実施年月日 2025年 10月 14日

あきる野市社会福祉協議会 メーカー カワムラ

管理番号 1 仕様 介助式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	Α	1	フレーム	1			
介助ブレーキ	В	1	介助ブレーキレバー	1			
		2	介助ブレーキワイヤー	/			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	С	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム			✓	
		3	空気圧			✓	
リム	Е	1	リム・スポーク	✓			
4 4	_		۷ 4				
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート		1	フットサポート				
フットリホート	G	'	フットッホート	√			
 アームサポート	Н	1	アームサポート	1			
7 47/11	• • •		7 - 27/11	•			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	_	_	_	
サイドガード	J	1	サイドガード	1			
座 面	K	1	バックサポート	1			
		2	座面シート	1			
清掃	L	1	消毒			1	



実施年月日 2025年 10月 14日

あきる野市社会福祉協議会	メーカー	MIKI	
	·		

管 理 番 号 5 自走式 仕様

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	Α	1	フレーム	1			
介助ブレーキ	В	1	介助ブレーキレバー	1			
		2	介助ブレーキワイヤー	\			
		3	介助ブレーキの効き	1			
ブレーキ	С	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム			✓	
		3	空気圧			✓	
	_		11/ 7-12 5				
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	1			
フットサポート	G	1	フットサポート	1			
アームサポート	Н	1	アームサポート	√			
7 49/11	- ' ') <u>A</u>)/// I	_			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	1			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
	1/	1	バックサポート				
座 面	K	2	座面シート	√ √	-		
		۷	圧曲ノ一ト				
 清掃	L	1	 消毒			1	

実施年月日 2025年 10月 14日

 管 理 番 号
 6
 仕様
 自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	Α	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	В	1	介助ブレーキレバー	1			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	С	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	_	_		
		3	空気圧	_	_	_	
リム	Ε	1	リム・スポーク	✓			
			1 E				
キャスター	F	1	キャスター	✓			
— 11149 1			¬				
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
 アームサポート	Н	1	アームサポート	1			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

実施年月日 2025年 10月 14日

あきる野市社会福祉協議会	メーカー	MIKI	

管理番号 12 仕様 自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	Α	1	フレーム	1			
介助ブレーキ	В	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	1			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	С	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム			✓	
		3	空気圧			✓	
リム	Ε	1	リム・スポーク	✓			
\			<i>E</i>				
キャスター	F	1	キャスター	✓			
– 1114			7.1.11.1 2				
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	Н	1	アームサポート	1			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

実施年月日 2025年 10月 14日

管理番号 14 仕様 自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	Α	1	フレーム	1			
介助ブレーキ	В	1	介助ブレーキレバー	\			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	С	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	✓			
		3	空気圧			✓	
リム	Е	1	リム・スポーク	✓			
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			h. = 6				
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート		1	フットサポート				
フットリホート	G	'	フットッホート	√			
 アームサポート	Н	1	アームサポート	1			
7 27/11	•••	•	7 2771				
ハンドリング	I	1	ハンドリング	1			
サイドガード	J	1	サイドガード	1			
座 面	K	1	バックサポート	1			
		2	座面シート	√			
清掃	L	1	消毒			1	

実施年月日 2025年 10月 14日

管 理 番 号 16 仕様 介助式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	Α	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	В	1	介助ブレーキレバー	1			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	С	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	✓			
		3	空気圧			1	
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
\			1 E				
キャスター	F	1	キャスター	✓			
¬l 44.4° l		1	フットサポート				
フットサポート	G	ı	フットサホート	✓			
アームサポート	Н	1	アームサポート	1			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	_		_	
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

(フットサポート(共)) 所見

> 特定非営利活動法人くるまいす 車いす安全整備士 11034DC



実施年月日 2025年 10月 14日

あきる野市社会福祉協議会	メーカー	松永

17 管 理 番 号 仕様 介助式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	Α	1	フレーム	1			
介助ブレーキ	В	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	С	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム			✓	
		3	空気圧			✓	
リム	Е	1	リム・スポーク	✓			
\			<i>E</i>				
キャスター	F	1	キャスター	✓			
			7 44.48 1				
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	Н	1	アームサポート	1			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	_	_	_	
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
			NI			_	
清掃	L	1	消毒			✓	

実施年月日 2025年 10月 14日

あきる野市社会福祉協議会	メーカー	MIKI	

管理番号 21 仕様 介助式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	Α	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	В	1	介助ブレーキレバー	1			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	С	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	✓			
		3	空気圧			✓	
リム	Е	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
			– 11149				
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
 アームサポート	Н	1	アームサポート	1			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	_	_	_	
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

実施年月日 2025年 10月 14日

あきる野市社会福祉協議会	メーカー	MIKI	

管理番号 22 仕様 介助式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	Α	1	フレーム	1			
介助ブレーキ	В	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	С	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	✓			
		3	空気圧			✓	
			11 / - 1° /-				
リム	Е	1	リム・スポーク	✓			
+ 1-7.4	_	1	キャスター				
キャスター	F	ı	ナヤ人ダー	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	1			
271.21 I	ч	'	221 771 1	_			
アームサポート	Н	1	アームサポート	1			
				·			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	_	_	_	
サイドガード	J	1	サイドガード	1			
座 面	K	1	バックサポート	\			
		2	座面シート	1			
清掃	L	1	消毒			✓	



実施年月日 2025年 10月 14日

あきる野市社会福祉協議会 メーカー

 管 理 番 号
 27
 仕様
 介助式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	Α	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	В	1	介助ブレーキレバー	1			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	С	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	✓			
		3	空気圧			✓	
リム	Е	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
			– 11149				
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
 アームサポート	Н	1	アームサポート	1			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	_	_	_	
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見 (フットサポート(共))

点検者 特定非営利活

特定非営利活動法人くるまいす 車いす安全整備士 11034DC



松永

実施年月日 2025年 10月 14日

あきる野市社会福祉協議会	メーカー	MIKI	

管理番号 32 仕様 自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	Α	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	В	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	С	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム			✓	
		3	空気圧			✓	
	_		11 / - 1 0 /-				
リム	Е	1	リム・スポーク	✓			
+ 1-7.5	_	1	キャスター				
キャスター	F	'	キャスター	√			
フットサポート	G	1	フットサポート	1			
271771	J		201 271 1	_			
アームサポート	Н	1	アームサポート	1			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	1			
サイドガード	J	1	サイドガード	1			
座 面	Κ	1	バックサポート	√			
		2	座面シート	✓			
		_					
清掃	∟	1	消毒			1	

実施年月日 2025年 10月 14日

あきる野市社会福祉協議会 メーカー 松永

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	Α	1	フレーム	1			
介助ブレーキ	В	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	С	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム			✓	
		3	空気圧			✓	
リム	Е	1	リム・スポーク	✓			
\			<i>E</i>				
キャスター	F	1	キャスター	✓			
			7 44.48 1				
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	Н	1	アームサポート	1			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

